




Αυτοκινήτου Διαιρούμενα Σετ High End 5" - 6 1/2"		ΛΙΑΝΙΚΗ
 Κωδικός : R5.2 820012 000 00220 00	2 Δρόμων, 100 Watt, 4Ohm, 12 db Crossover / Octave 5" 130mm Woofer with sliced paper cone , 87 db Περιλαμβάνει : 15W/4531G00 , D2004/600200 Διάμετρος τρύπας 125mm , βάθος 71 mm	355,00 €
 Κωδικός : R6.2 820013 000 00270 00	2 Δρόμων, 100 Watt, 6 db Crossover / Octave 6 1/2" 165 mm Euro-DIN Woofers , 90 db Very power full Neo magnet motor system, Alu Die cast Chassis Patented NRSC Fibre Glass Cone Διάμετρος τρύπας 141 mm , βάθος 42,7 mm	340,00 €
Gold Series Automotive		ΛΙΑΝΙΚΗ
 Κωδικός : D3004/604005 dk code 000 00260 80	1" 26 mm Beryllium Dome Tweeter, 4 ohm, Neo Magnet, Small Chamber, Grill High Power Patented SD-2 magnet system, Die Cast Housing & Face Plate Large Roll Surround f. wide dispersion, Compact Non Resonant Alu Rear Chamber Fs (Hz) 715 , Re (ohms) 2,9 , Sensitivity (dB) 92 , Qt 0,69 , TEM VAS (ltr) 0,01 , Xmax ± (mm) 0,25 Διάμετρος τρύπας 48,4 mm , βάθος 21,1 mm	330,00 €
 Κωδικός : R3004/602005 dk code 000 00160 80	1" 26 mm Ring Radiator, 4 ohm, Neo Magnet, Small Chamber, Grill High Power Patented SD-2 magnet system, Non Resonant Alu Rear Chamber Fs (Hz) 630 Re (ohms) 3.0 Sensitivity (dB) 90 Qt 0.86 VAS (ltr) 0.01 Xmax ± (mm) 0.25 TEM Διάμετρος τρύπας 49 mm , βάθος 21,5 mm	210,00 €
 Κωδικός : 11M/4631G05 dk code 000 00195 80	4" 11 cm Midrange, 4 ohm, Neo Magnet, Sliced Cone Sliced Paper Cone, Low-Loss Linear Suspension High Grade Neo Magnet, Compact Neodymium Magnet System Fs (Hz) 68 Re (ohms) 3.3 Sensitivity (dB) 90 Qt 0.31 VAS (ltr) 2.7 Xmax ± (mm) 3 TEM Διάμετρος τρύπας 93,2 mm , βάθος 47 mm	250,00 €
 Κωδικός : 16W/4538G05 dk code 000 00230 80	6" 16 cm Midwoofer, 4 ohm, Sliced Sandwich Cone, Neo Magnet Sandwich Cone w. Slices, High Grade Compact Neo magnet System Low Damping SBR Rubber Surround, Low-Loss linear suspension Patented Symmetrical Drive Motor Design, Robust Die cast Alu Chassis TEM Fs (Hz) 36 Re (ohms) 3.1 Sensitivity (dB) 90 Qt 0.35 VAS (ltr) 24 Xmax ± (mm) 6.6 Διάμετρος τρύπας 141 mm , βάθος 74,2 mm	280,00 €
 Κωδικός : 32W/4878T05 dk code 000 00500 80	13" 32 cm Subwoofer, 4 ohm, Paper Sandwich Cone, Ferrite Magnet Paper sandwich cone w. patented foam filling, Patented Symmetrical Drive motor Large dustcap w. logo, Extreme long linear excursion (+/-14mm) 3" coil, Titanium former, paper reinforced, Stiff robust die cast alu chassis TEM Fs (Hz) 17 Re (ohms) 3.1 Sensitivity (dB) 89 Qt 0.32 VAS (ltr) 180 Xmax ± (mm) 14 Διάμετρος τρύπας 290,5 mm , βάθος 157,6 mm	630,00 €
Silver Series Automotive		ΛΙΑΝΙΚΗ
 Κωδικός : D3004/602006 dk code 000 00130 80	1" 26 mm Textile Dome Tweeter, 4 ohm, Neo Magnet, Small Chamber, Grill Patented Symmetrical Drive (SD-2) motor Non Resonant Alu Rear Chamber, Large Roll Surround f. Wide Dispersion Sound Transparant Protective Grill, Die Cast Housing & Face Plate TEM Fs (Hz) 700 Re (ohms) 3 Sensitivity (dB) 89.2 Qt 1.15 VAS (ltr) 0.01 Xmax ± (mm) 0.2 Διάμετρος τρύπας 48,4 mm , βάθος 21,5 mm	160,00 €
 Κωδικός : R3004/602006 dk code 000 00135 80	1" 26 mm Ring Radiator, 4 ohm, Neo, Small Chamber, Grill Patented Symmetrical Drive (SD-2) motor, Non Resonant Alu Rear Chamber Patented Phase Plug Design, Sound Transparant Protective Grill Die Cast Housing & Face Plate TEM Fs (Hz) 625 Re (ohms) 3 Sensitivity (dB) 87.4 Qt 1.14 VAS (ltr) 0.01 Xmax ± (mm) 0.2 Διάμετρος τρύπας 49 mm , βάθος 21,5 mm	170,00 €

Silver Series Automotive		ΛΙΑΝΙΚΗ
 <p>Κωδικός : 10M/4614G06 dk code 000 00100 80</p>	<p>4" 10 cm Midrange, 4 ohm, Neo Magnet, Coated Fiberglass Cone Very wide Frequency Range, Coated NRSC Fibre Glass Cone (patent) Compact Size, Neo magnet, Alu. Chassis, High Sensitivity 90dB / 2,83V SBR Rubber Surround, Copper Cap on Pole Piece TEM Fs (Hz) 90Re (ohms) 3.2Sensitivity (dB) 89.8Qt 0.29VAS (ltr) 2.0Xmax ± (mm) 2.6 Διάμετρος τρύπας 78 mm , βάθος 39,9 mm</p>	130,00 €
 <p>Κωδικός : 16W4531G06 dk code 000 00250 80</p>	<p>6" 16 cm Midwoofer, 4 ohm, Sliced Paper Cone, Neo Magnet Patented Symmetrical Drive Motor Design, Roboust Die cast Alu Chassis Low Damping SBR Rubber Surround, Low-Loss linear suspension Sliced Cone (Controls Cone Breakups), Compact powerful Neo magnet TEM Fs (Hz) 51Re (ohms) 3.46Sensitivity (dB) 88Qt 0.59VAS (ltr) 12.6Xmax ± (mm) 6.5 Διάμετρος τρύπας 141 mm , βάθος 70,7 mm</p>	310,00 €
 <p>Κωδικός : 26W/4558T06 dk code 000 00230 80</p>	<p>10" 26 cm Subwoofer, 4 ohm, Alu Cone, Double Ferrite Magnet 56mm Peak Excursion, 25mm Linear, Low Resonance Freq. 21Hz Magnet System w. Alu Ring, High Output 88dB @ 2,83V Anodized Alu Cone, Fibre Glass Dust Cap, Die cast Alu Chassis vented below sp TEM Fs (Hz) 21Re (ohms) 2.6Sensitivity (dB) 88Qt 0.31VAS (ltr) 95Xmax ± (mm) 12.5 Διάμετρος τρύπας 240 mm , βάθος 135 mm</p>	290,00 €
 <p>Κωδικός : 30W/4558T06 dk code 000 00250 80</p>	<p>12" 30 cm Subwoofer, 4 ohm, Alu Cone, Double Ferrite Magnet 56mm Peak Excursion, 25mm Linear, Low Resonance Freq. 21Hz Magnet System w. Alu Ring, High Output 88dB @ 2,83V Anodized Alu Cone, Fibre Glass Dust Cap, Die cast Alu Chassis vented below sp TEM Fs (Hz) 17Re (ohms) 2.6Sensitivity (dB) 89Qt 0.32VAS (ltr) 197Xmax ± (mm) 12.5 Διάμετρος τρύπας 280 mm , βάθος 144,3 mm</p>	310,00 €
Discovery Series Automotive		ΛΙΑΝΙΚΗ
 <p>Κωδικός : R1904/613001 dk code 000 00040 60</p>	<p>0,75" 19 mm Ring Radiator, 4 ohm, Neo Magnet, Wedge House & Nut, Grill Compact mounting dimentions, Flange and Nut for doorpanel mounting Wedge House for dashboard mounting TEM Fs (Hz) 1000Re (ohms) 2.7Sensitivity (dB) 87Qt 1.61VAS (ltr) 0.002Xmax ± (mm) 0.1 Διάμετρος τρύπας 39 mm , βάθος 18 mm</p>	55,00 €
 <p>Κωδικός : 16W/4434G00 dk code 000 00075 08</p>	<p>6" 16 cm Midwoofer , 4 ohm, Coated Fiberglass Cone, Neo Magnet Optimized for car use, Aluminium Basket , Black Coated NRSC Fibre Glass Cone Fs (Hz) 55Re (ohms) 3Sensitivity (dB) 90.5Qt 0.48VAS (ltr) 17.9Xmax ± (mm) 4 Διάμετρος τρύπας 141 mm , βάθος 63 mm</p>	100,00 €

ELLIPTICOR LINE		ΛΙΑΝΙΚΗ
 <p>Κωδικός : D3404/552000 dk code 000 00420 80</p>	<p>~38 mm Dome Tweeter , 4 ohm, 97 db , Neo, AirCirc Elliptic voice coil , Low mechanical losses , High sensitivity (SPL) Aircirc optimized magnetsystem , Unusually low distortion TEM Flexible optics with replaceble decor ring Διάμετρος τρύπας 94 mm , βάθος 28,5 mm</p>	600,00 €
 <p>Κωδικός : 18WE/4542T00 dk code 000 00650 80</p>	<p>18 cm Midwoofer , 4 ohm, 92,5 db , Paper Cone, Neo, AirCirc Elliptic voice coil , Low mechanical losses , High sensitivity (SPL) Aircirc optimized magnetsystem , Unusually low distortion TEM Flexible optics with replaceble decor ring Διάμετρος τρύπας 158 mm , βάθος 87 mm</p>	900,00 €

		DISCOVERY LINE TWEETER	ΛΙΑΝΙΚΗ
	Κωδικός : D2604/830000 dk code 000 00032 80	1" dome tweeter 92,08db 4 Ohm Extended Frequency to Above 30KHz Low Resonance Frequency 630Hz Low Distortion , Silk Fabric Diaphragm, Large Surround Διάμετρος τρύπας 72 mm , βάθος 25,4 mm	TEM 45,00 €
	Κωδικός : D2604/833000 dk code 000 00039 20	1" dome tweeter 94,06db 4 Ohm Extended Frequency to Above 40KHz Low Resonance Frequency 475Hz Silk Fabric Diaphragm, Large Surround , Rear Chamber Διάμετρος τρύπας 72 mm , βάθος 54,6 mm	TEM 55,00 €
	Κωδικός : D2606/920000 dk code 000 000029 40	1" dome tweeter 91,36db 6 Ohm High Performance Tweeter Coated Silk Fabric Diaphragm Low Damping Ferrofluid Cooling High Stability Διάμετρος τρύπας 72 mm , βάθος 27,1 mm	TEM 40,00 €
	Κωδικός : D2606/922000 dk code 000 00039 80	1" dome tweeter 91,4db 6 Ohm Front plate diameter ø104 mm Coated Silk Fabric Diaphragm Low Damping Ferrofluid Cooling with High Stability Double chamber version of D2606/920000 for lower Fs Διάμετρος τρύπας 72 mm , βάθος 38,9 mm	TEM 55,00 €
	Κωδικός : D2608 913000 dk code 000 00060 07	1" Soft Dome Tweeter 91,26db 8 Ohm for use in applications including home entertainment, studio monitors, and general hi fi systems. Magnetic fluid Highly optimized, Low compression Magnet System with Double magnets Διάμετρος τρύπας 72 mm , βάθος 32,3 mm	TEM 85,00 €
	Κωδικός : H2606/920000 dk code 000 00029 80	1" 26 mm Horn Dome Tweeter 6 ohm , Ferrite Magnet , Low Damping Ferrofluid Cooling Coated Textile Diaphragm Fs (Hz) 1030 , Re (ohms) 4,7 , Sensitivity (dB) 95,2 , Qt 0,7 Διάμετρος τρύπας 72 mm , βάθος 45,1 mm	40,00 €
	Κωδικός : R2604/832000 dk code 000 00041 80	1" Ring Dome Tweeter 90,84db 4 Ohm Dual Ring Radiator diaphragm Extended Frequency To Above 40KHz Very Low Resonance Frequency 550Hz Low Distortion Διάμετρος τρύπας 72 mm , βάθος 39,8 mm	TEM 58,00 €
	Κωδικός : R2604/833000 dk code 000 00048 60	1" Ring Dome Tweeter 91,93db 4 Ohm Dual Ring Radiator diaphragm Extended Frequency To Above 40KHz Low Resonance Frequency 630Hz Low Distortion , High sensitivity 92dB Διάμετρος τρύπας 72 mm , βάθος 54,6 mm	TEM 68,00 €
		DISCOVERY LINE Midrange	ΛΙΑΝΙΚΗ
	Κωδικός : D7608/920000 dk code 000 00064 00	3" faceplate dome midrange 92 db 8 Ohm Fast Action Due To Low moving mass High SPL Output 92dB Precoated Fabric Diaphragm Διάμετρος τρύπας 109 mm , βάθος 21,4 mm	TEM 90,00 €
	Κωδικός : D7608/920010 dk code 000 00075 06	3" faceplate dome midrange 92 db 8 Ohm Fast Action Due To Low moving mass High SPL Output 92dB , Very Linear Impedance Precoated Fabric Diaphragm , Internal Ferrite Magnet Open Rear Side Διάμετρος τρύπας 115,5 mm , βάθος 25,6 mm	TEM 105,00 €
	Κωδικός : 15M/4624G00 dk code 000 00055 09	15cm Midrange 92,4db 4 Ohm NRSC Fibreglass Cone Phase plug for improved phase linearity Very low damped coated foam surround Qms 5,62 , Qes 0,47 Qts 0,43 , Vas 3,6lt	TEM 78,00 €

	6.7 cm Discovery Fullrange, 8 ohm, 80 db ,Large Ring Neo Magnet 1" Voice Coil, Ti Former, European Soft Parts,Paper Cone, Foam Surround Long Excursion, Powerful Neo Ring Motor, Symmetric Driv Fs (Hz) 93, Re (ohms) 6 , Διάμετρος τρύπας 53,6 mm , βάθος 33,1 mm		70,00 €
Κωδικός : 5F/8422T01 dk code 000 00049 06			
	10cm Full Range 89,76 db 4 Ohm TEM To meet the needs of this audience,several new technologies were developed with the goal of lowering distortion & damping in the speaker The coated fiberglass cone reduces vibration and standing waves,and the vented motor Διάμετρος τρύπας 78 mm , βάθος 40 mm		105,00 €
Κωδικός : 10F/4424G00 dk code 000 00075 20			
	4" 10 cm Discovery Fullrange 8 ohm , Small Neo Magnet, Coated Fiberglass Cone Wide Frequency Range, Compact Neo magnet Motor Copper Cap on Pole Piece, Vented Alu. Chassis, SBR Rubber Surround High Sensitivity 86dB/2,83V, Coated NRSC Fibre Glass Cone (patent) Διάμετρος τρύπας 78 mm , βάθος 39,9 mm		85,00 €
Κωδικός : 10F/8414G10 dk code 000 00060 20			
	10cm Full Range 86,6 db 8 Ohm Neodymium Magnet Aluminium Chassis, Fiber Glass cone, NR rubber surround, Several new technologies were developed with the goal of lowering distortion and damping in the speaker. The coated fiberglass cone reduces vibration and standing waves, and the vented motor Διάμετρος τρύπας 78mm , βάθος 40 mm		106,00 €
Κωδικός : 10F/8424G00 dk code 000 00075 02			
DISCOVERY LINE Midwoofer			ΛΙΑΝΙΚΗ
	12cm Midwoofer 90,55 db 4 Ohm Aluminium Chassis, Fiber Glass cone, NR rubber surroundVented below Spider TEM Διάμετρος τρύπας 114 mm , βάθος 60,9 mm		65,00 €
Κωδικός : 12W/4524G00 dk code 000 00046 04			
	12cm Midwoofer 87,65 db 8 Ohm Aluminium Chassis, Fiber Glass cone, NR rubber surroundVented below Spider TEM Διάμετρος τρύπας 114 mm , βάθος 60,9 mm 1Kg		65,00 €
Κωδικός : 12W/8524G00 dk code 000 00046 05			
	15cm Midwoofer 90,5 db 4 Ohm Aluminium Chassis, Fiber Glass cone, NR rubber surroundVented below Spider TEM Διάμετρος τρύπας 114 mm , βάθος 60,9 mm 1Kg		65,00 €
Κωδικός : 15W/4424G00 dk code 000 00046 07			
	15cm Midwoofer 87,65 db 8 Ohm Aluminium Chassis, Fiber Glass cone, NR rubber surroundVented below Spider TEM Διάμετρος τρύπας 114 mm , βάθος 60,9 mm 1Kg		65,00 €
Κωδικός : 15W/8424G00 dk code 000 00046 03			
	15cm Midwoofer 89,70 db 4 Ohm Aluminium Chassis, Fiber Glass cone, NR rubber surroundVented below Spider TEM Διάμετρος τρύπας 114 mm , βάθος 61,9 mm 1,2Kg		75,00 €
Κωδικός : 15W/4434G00 dk code 000 00053 02			
	15cm Midwoofer 86,88 db 8 Ohm Aluminium Chassis, Fiber Glass cone, NR rubber surroundVented below Spider TEM Διάμετρος τρύπας 114 mm , βάθος 61,9 mm 1,2Kg		75,00 €
Κωδικός : 15W/8434G00 dk code 000 00053 20			




DISCOVERY LINE Midwoofer			ΛΙΑΝΙΚΗ
	18cm Midwoofer 90,9 db 4 Ohm		

	Driver Highlights:Aluminium Chassis,Fiber Glass cone,NR rubber surround,Vented below Spider TEM	65,00 €
Κωδικός : 18W/4424G00 dk code 000 00046 09	Διάμετρος τρύπας 144,3 mm , βάθος 72,2 mm	
	18cm Midwoofer 89,4 db 8 Ohm Driver Highlights:Aluminium Chassis,Fiber Glass cone,NR rubber surround,Vented below Spider TEM	65,00 €
Κωδικός : 18W/8424G00 dk code 000 00046 04	Διάμετρος τρύπας 144,3 mm , βάθος 72,2 mm	
	18cm Midwoofer 91,3 db 4 Ohm Driver Highlights:Aluminium Chassis,Fiber Glass cone,NR rubber surround,Vented below Spider TEM	75,00 €
Κωδικός : 18W/4434G00 dk code 000 00053 01	Διάμετρος τρύπας 144,3 mm , βάθος 73,2 mm	
	18cm Midwoofer 88,7 db 8 Ohm Driver Highlights:Aluminium Chassis,Fiber Glass cone,NR rubber surround,Vented below Spider TEM	75,00 €
Κωδικός : 18W/8434G00 dk code 000 00053 05	Διάμετρος τρύπας 144,3 mm , βάθος 73,2 mm	
DISCOVERY LINE Woofer		ΛΙΑΝΙΚΗ
	8" 22 cm Woofer , 4 ohm, Coated Fiberglass Cone, Ferrite Magnet, Alu Ring High Output 92,5dB @ 2,83V , Coated NRSC Fibre Glass Cone Low Damping SBR Rubber Surround , Low Resonance Freq. 30Hz Magnet System w. Alu Ring TEM	88,00 €
Κωδικός : 22W/4534G00 dk code 000 00062 04	Διάμετρος τρύπας 185 mm , βάθος 84,5 mm Fs (Hz) 30 , Re (ohms) 3 , Sensitivity (dB) 92,4 , Qt 0,34 , VAS (ltr) 95 , Xmax ± (mm) 5,7	
	8" 22 cm Woofer , 8 ohm, Coated Fiberglass Cone, Ferrite Magnet, Alu Ring High Output 89dB @ 2,83V , Coated NRSC Fibre Glass Cone Low Damping SBR Rubber Surround , Low Resonance Freq. 30Hz Magnet System w. Alu Ring TEM	88,00 €
Κωδικός : 22W/8534G00 dk code 000 00062 04	Διάμετρος τρύπας 185 mm , βάθος 84,5 mm Fs (Hz) 30 , Re (ohms) 5,9 , Sensitivity (dB) 88,8 , Qt 0,39 , VAS (ltr) 94,2 , Xmax ± (mm) 5,8	
	26cm Woofer 4 Ohm Alu. Cone & Fibre Glass dust cap High sensitivity, Long Linear excursion, Diecast Aluminium basket Vents below spider, Low damping rubber surround. TEM	105,00 €
Κωδικός : 26W/4534G00 dk code 000 00075 04		
	10" 26 cm Subwoofer , 4 ohm, Alu Cone, Double Ferrite Magnet 56mm Peak Excursion, 25mm Linear , Low Resonance Freq. 21Hz Magnet System w. Alu Ring , High Output 88dB @ 2,83V Anodized Alu Cone, Fibre Glass Dust Cap TEM	245,00 €
Κωδικός : 26W/4558T00 dk code 000 00175 06	Διάμετρος τρύπας 240 mm , βάθος 135,15 mm Fs (Hz) 21 , Re (ohms) 2,6 , Sensitivity (dB) 88 , Qt 0,31 , VAS (ltr) 94,9 , Xmax ± (mm) 12,5	

 **SCANSPEAK**


DISCOVERY LINE Woofer		ΛΙΑΝΙΚΗ
	26cm Woofer 8 Ohm	

	Alu. Cone & Fibre Glass dust cap High sensitivity, Long Linear excursion, Diecast Aluminium basket Vents below spider, Low damping rubber surround. TEM	105,00 €
Κωδικός : 26W/8534G00 dk code 000 00075 06		
	26cm PASSIVE RADIATOR XXLS Aluminium Chassis, Aluminium Cone Adjustable weight, Rigid design. TEM	135,00 €
Κωδικός : 26W/0-00-00 dk code 000 00095 03		
	12" 30 cm Subwoofer , 4 ohm, Alu Cone, Double Ferrite Magnet 56mm Peak Excursion, 25mm Linear , Low Resonance Freq. 17Hz Magnet System w. Alu Ring , High Output 89dB @ 2,83V Anodized Alu Cone, Fibre Glass Dust Cap TEM Fs (Hz) 17 , Re (ohms) 2,6 , Sensitivity (dB) 89 , Qt 0,32 , VAS (ltr) 197 , Xmax ± (mm) 12,5 Διάμετρος τρύπας 280 mm , βάθος 144,3 mm	270,00 €
Κωδικός : 30W/4558T00 dk code 000 00190 03		
	30cm PASSIVE RADIATOR XXLS Aluminium Chassis, Aluminium Cone Adjustable weight, Rigid design. TEM	160,00 €
Κωδικός : 30W/0-00-00 dk code 000 00115 08		
Illuminator Tweeter		ΛΙΑΝΙΚΗ
	0.75" soft dome, compact size, ring neodymium magnet aluminium faceplate and house, protective grill. TEM 4 ohm , 88.4 dB , 120 W fs 600 Hz Qts 1.07 Διάμετρος : 42,1 Βάθος: 29,3	125,00 €
Κωδικός : D2004/602000 dk code 000 00089 04		
	1" soft dome, compact size, ring neodymium magnet aluminium faceplate and house, protective grill. TEM 4 ohm , 89.2 dB 130 W fs 700 Hz Qts 1.15 Διάμετρος : 48,5 Βάθος: 21,5	130,00 €
Κωδικός : D3004/602000 dk code 000 00095 06		
	1" soft dome, compact size, ring neodymium magnet aluminium faceplate and house, protective grill, large chamber. TEM 4 ohm , 89.6 dB 130 W fs 425 Hz Qts .7 Διάμετρος : 48,4 Βάθος: 55,4	140,00 €
Κωδικός : D3004/602010 dk code 000 00100 04		
	1" 26 mm Beryllium Dome Tweeter , 4 ohm, Neo, Small Chamber, Grill Patented Symmetrical Drive (SD-2) motor Die Cast Housing & Face Plate Large Roll Surround f. wide dispersion Compact Non Resonant Alu Rear Chamber Fs (Hz) 750Re (ohms) 2.85Sensitivity (dB) 90.5Qt 1.41VAS (ltr) 0.01Xmax ± (mm) 0.2 Διάμετρος : 48,4 Βάθος: 21,5	355,00 €
Κωδικός : D3004/604000 dk code 000 00260 04		
	1" Beryllium diaphragm (99% pure BE) 26 mm Beryllium Dome Tweeter 4 ohm , Neo, Large Chamber, Grill, Large non resonant aluminium enclosure Sound transparent protective grill, Patented symmetrical drive (SD-2) motor Large roll surround f. wide dispersion Fs (Hz) 450, Re (ohms) 3, Sensitivity (dB) 90.5, Qt 0.7	370,00 €
Κωδικός : D3004/604010 dk code 000 00275 04		

	1" soft dome, soft dome, AirCirc Magnet System, aluminum faceplate 4 ohm , 91.6 dB 160 W fs 500 Hz Qts TEM	220,00 €
---	---	----------


Κωδικός : D3004/660000 dk code 000 00160 02	Διάμετρος τρύπας 77 mm , βάθος 23mm		
		Illuminator Tweeter	ΛΙΑΝΙΚΗ
	1" soft dome, AirCirc Magnet System, Rubber painted aluminium die casted faceplate, Black 4 ohm , 91.6 dB W fs 500 Hz Qts TEM		245,00 €
Κωδικός : D3004/662000 dk code 000 00175 01	Διάμετρος τρύπας 77 mm , βάθος 23mm		
	1" soft dome,AirCirc Magnet System,Black rubber pained aluminium faceplate, Beryllium Diaphragm 4 Ohm , 90,7db , 90 Watt Διάμετρος τρύπας 77 mm , βάθος 28mm	TEM	520,00 €
Κωδικός : D3004/664000 dk code 000 00370 08			
	3/4 " soft ring dome, compact size,ring neodymium magnet, aluminium faceplate and house. 4 ohm , 86.9 dB 60 W fs 600 Hz Διάμετρος τρύπας 42,1 mm , βάθος 29,3mm	TEM	155,00 €
Κωδικός : R2004/602000 dk code 000 00110 05			
	1 " soft ring dome,compact size,ring neodymium magnet,aluminium faceplate and house. 4 ohm , 87.4 dB 50W fs 625 Hz Διάμετρος τρύπας 48,4 mm , βάθος 21,5mm	TEM	160,00 €
Κωδικός : R3004/602000 dk code 000 000115 09			
	1" soft ring dome,compact size,ring neodymium magnet,aluminium faceplate and house. 4 ohm , 87.4 dB 50W fs 420 Hz Διάμετρος τρύπας 48,4 mm , βάθος 55,4mm	TEM	170,00 €
Κωδικός : R3004/602010 dk code 000 00120 03			
	1" Ring Radiator, AirCirc Magnet System, Rubber painted aluminium die casted faceplate, Black 4 ohm , 90.4 dB W fs 520 Hz Διάμετρος τρύπας 77 mm , βάθος 23mm	TEM	280,00 €
Κωδικός : R3004/662000 dk code 000 00200 07			
	1" Ring Radiator, AirCirc Magnet System, Rubber painted aluminium die casted faceplate, Silver 4 ohm , 90.4 dB W ts 520 Hz Διάμετρος τρύπας 77 mm , βάθος 23mm	TEM	264,00 €
Κωδικός : R3004/662001 dk code 000 00175 70			
		ILLUMINATOR LINE Midrange	ΛΙΑΝΙΚΗ
	4" Midrange , 89,1 db ,4 Ohm , 100 Watt Neo magnet,Under hung motor system Διάμετρος τρύπας 101 mm , βάθος 70 mm	TEM	310,00 €
Κωδικός :12MU/4731T00 dk code 000 00220 06			
	4" Midrange , 87,2 db ,8 Ohm , 80 Watt Neo magnet, Under hung motor system Διάμετρος τρύπας 101 mm , βάθος 70 mm	TEM	310,00 €
Κωδικός :12MU/8731T00 dk code 000 00220 07			
		ILLUMINATOR LINE Midwoofer	ΛΙΑΝΙΚΗ
	5.25" Neo magnet, Under hung motor system, exceptionally long linear stroke 4 ohm , 85.9 Qts 0,23 fs 34 Hz Vas 20.1 ltrs Διάμετρος τρύπας 123 mm , βάθος 89,75 mm	TEM	355,00 €
Κωδικός :15WU/4741T00 dk code 000 00255 06			












 **SCANSPEAK**

		ILLUMINATOR LINE Midwoofer	ΛΙΑΝΙΚΗ
	5.25" Neo magnet, Under hung motor system,		


	exceptionally long linear stroke 8 ohm , 83.4 Qts 0,26 fs 35 Hz Vas 20.1 ltrs	TEM	355,00 €
Κωδικός :15WU/8741T00 dk code 000 00255 04	Διάμετρος τρύπας 123 mm , βάθος 89,75 mm		
ILLUMINATOR LINE Midwoofer			ΛΙΑΝΙΚΗ
	6.5" Neo magnet, Under hung motor system, exceptionally long linear stroke 4 ohm , 87.2 dB 150W fs 30 Hz Vas 49,9 ltrs	TEM	355,00 €
Κωδικός:18WU/4741T00 dk code 000 00255 01	Διάμετρος τρύπας 158 mm , βάθος 97,3 mm		
	Under-Hung Neodymium Motor Design 4 ohm, 88.1 dB 80W fs 32 Hz Vas 48,3 ltrs	TEM	330,00 €
Κωδικός :18WU/4747T00 dk code 000 00235 02	Διάμετρος τρύπας 184 mm , βάθος 97,3 mm		
	6.5" Neo magnet, Under hung motor system, exceptionally long linear stroke 8 ohm , 85.4 dB 150W fs 31 Hz Vas 49 ltrs	TEM	360,00 €
Κωδικός :18WU/8741T00 dk code 000 00255 06	Διάμετρος τρύπας 158 mm , βάθος 97,3 mm		
	6.5" Neo magnet, Under hung motor system, exceptionally long linear stroke 8 ohm fs 31 Hz	TEM	330,00 €
Κωδικός :18WU/8747T00 dk code 000 00235 07	Διάμετρος τρύπας mm , βάθος mm		
REVELATOR LINE TWEETER			ΛΙΑΝΙΚΗ
	1" Characteristic sensitivity 160 Watt, 94.5 dB, 4 Ω Recommended frequency range 2 - 40 kHz Ασημί	TEM	290,00 €
Κωδικός : D2904/710002 dk code 000 00205 04	Διάμετρος τρύπας 70 mm , βάθος 25 mm Σειρά : Revelator		
	1" Characteristic sensitivity 160 Watt, 94.5 dB , 4 Ω Recommended frequency range 2 - 40 kHz Μαύρο	TEM	290,00 €
Κωδικός : D2904/710003 dk code 000 00205 09	Διάμετρος τρύπας 70 mm , βάθος 25 mm Σειρά : Revelator		
	Textile Dome Tweeter 1" 130 mm , 225 Watt , 91 db , 6Ω soft dome, SD-2 motor, low compression design, non resonant chamber, machined aluminium faceplate	TEM	250,00 €
Κωδικός : D2905/990000 dk code 000 00175 08	Διάμετρος τρύπας 73,5 mm , βάθος 49 mm Σειρά : Revelator		
	Beryllium Diaphragm (99% Pure Be) 120 mm , 130 Watt, 92 db, 8Ω Patented Symmetrical Drive (SD-2) motor Rear Mount Magnet System Titanium Voice Coil Forme	TEM	550,00 €
Κωδικός : D2908/714000 dk code 000 00390 04	Διάμετρος τρύπας 90 mm , βάθος 29 mm Σειρά : Revelator		
	1" ring radiator, SD-2 neodymium motor, 104mm , 160 Watt , 94,5 db , 4 Ohm non resonant aluminium chamber, multiple chamber low compression design, machined aluminium faceplate and phase plug	TEM	250,00 €
Κωδικός : R2904/700000 dk code 000 00180 03	Διάμετρος τρύπας 70 mm , βάθος 25 mm Σειρά : Radiator		

 **SCANSPEAK**

REVELATOR LINE TWEETER			ΛΙΑΝΙΚΗ
	1" ring radiator, SD-2 neodymium motor, 104mm , 160Watt , 94,5 db , 4 Ohm		


	non resonant aluminium chamber, multiple chamber low compression design, machined with black faceplate and phase plug Διάμετρος τρύπας 70 mm , βάθος 25 mm	TEM	270,00 €
Κωδικός : R2904/700005 dk code 000 00200 04		Σειρά : Radiator	
	1" ring radiator, SD-2 neodymium motor, 104mm , 160 Watt , 94,5 db , 4 Ohm non resonant aluminium chamber, multiple chamber low compression design, machined with black faceplate and black phase plug. Διάμετρος τρύπας 70 mm , βάθος 25 mm	TEM	270,00 €
Κωδικός : R2904/700009 dk code 000 00200 07		Σειρά : Radiator	
REVELATOR LINE Midrange			ΛΙΑΝΙΚΗ
	Mid-range 4" 120 mm , 100 Watt , 89 db , 4 Ohm Low loss suspension, Sliced paper cone, Compact linear motor system Διάμετρος τρύπας 92mm , βάθος 48,4 mm	TEM	300,00 €
Κωδικός : 12M/4631G00 dk code 000 000210 00		Σειρά : Revelator	
	Mid/Woofer 5 1/2" 148mm , 100Watt , 90 db , 4 Ohm Sliced paper cone Διάμετρος τρύπας 125 mm , βάθος 71 mm	TEM	215,00 €
Κωδικός : 15M/4531K00 dk code 000 00150 03			
REVELATOR LINE Midwoofer			ΛΙΑΝΙΚΗ
	5 1/2" , 148mm , 100Watt ,Mid/Woofer 87 db , 4 Ohm Sliced paper cone Διάμετρος τρύπας 125mm , βάθος 71 mm	TEM	215,00 €
Κωδικός : 15W/4531G00 dk code 000 00150 04		Σειρά : Revelator	
	5 1/4" Midwoofer 148mm , 60Watt , 87 db , 4 Ohm Διάμετρος τρύπας 125mm , βάθος 71 mm	TEM	215,00 €
Κωδικός : 15W/4831G00 dk code 000 00144 37		Σειρά : Revelator	
	5 1/2" 148 mm , 100 Watt , 87,5 db , 8Ω Low loss linear suspension, sliced paper cone , SD-1 motor Διάμετρος τρύπας 125 mm , βάθος 71 mm	TEM	215,00 €
Κωδικός : 15W/8530K00 dk code 000 00150 07		Σειρά : Revelator	
	5 1/2" 148 mm , 100 Watt , 87,5 db , 8Ω Low loss linear suspension, sliced paper cone βαμμένος , SD-1 motor Διάμετρος τρύπας 125 mm , βάθος 71 mm	TEM	215,00 €
Κωδικός : 15W/8530K01 dk code 000 00150 03		Σειρά : Revelator	
	5.25" Low loss linear suspension, sliced paper cone, SD-1 motor 148mm , 60Watt , 85,5 db , 8 Ohm Διάμετρος τρύπας 125 mm , βάθος 71 mm	TEM	215,00 €
Κωδικός : 15W/8531K00 dk code 000 00150 06			
	6 1/2" 182 mm Mid woofer, 100 Watt , 87 db , 4Ω Low loss linear suspension, fiber wood cone, SD-1 motor Διάμετρος τρύπας 156 mm , βάθος 77 mm	TEM	225,00 €
Κωδικός : 18W/4531G00 dk code 000 00160 50		Σειρά : Revelator	
	6 1/2" 182 mm Mid woofer, 100 Watt , 87 db , 4Ω Low loss linear suspension, sliced paper cone, SD-1 motor Διάμετρος τρύπας 156 mm , βάθος 77 mm	TEM	225,00 €
Κωδικός : 18W/4531G01 dk code 000 00160 90		Σειρά : Revelator	












 **SCANSPEAK**

REVELATOR LINE Midwoofer			ΛΙΑΝΙΚΗ
	6 1/2" Midwoofer 148,25mm , 70Watt , 90 db , 4 Ohm Διάμετρος τρύπας 125mm , βάθος 79 mm	TEM	250,00 €
Κωδικός : 18W/4831G00		Σειρά : Revelator	



dk code 000 00175 70		
	Mid woofer 6^{1/2"} 182 mm , 100 Watt , 87 db , 8Ω Low loss linear suspension, sliced paper cone, SD-1 motor Διάμετρος τρύπας 156 mm , βάθος 77 mm	TEM Σειρά : Revelator 225,00 €
Κωδικός : 18W/8531G00 dk code 000 00160 00		
REVELATOR LINE Woofer		ΛΙΑΝΙΚΗ
	8" Woofer Low loss linear suspension , hard paper cone 89 db , 170 Watt , 4 Ω Διαμετρος τρύπας 194,1 mm Βάθος 111 mm	TEM Σειρά : Revelator 355,00 €
Κωδικός : 22W/4851T00 dk code 000 00250 08		
	8" Characteristic sensitivity (2.83V / 1m) 88 dB , 8Ω Recommended frequency range 21 - 800 Hz Free air resonance frequency, fs 21 Hz DC resistance, Re 6.2 ohm Διαμετρος τρύπας 194,1 mm Βάθος 111 mm	TEM Σειρά : Revelator 355,00 €
Κωδικός : 22W/8851T00 dk code 000 00250 03		
	8" Woofer Low loss linear suspension, aluminium cone 86 db , 170 Watt , 8 Ω Διαμετρος τρύπας 194,1 mm Βάθος 111 mm	TEM Σειρά : Revelator 330,00 €
Κωδικός : 22W/8857T00 dk code 000 00235 04		
	PASSIVE RADIATOR 9" Free air resonance frequency, fs 10.5 Hz Effective piston area, Sd 232 cm ² Moving mass incl. air, md 400 g Με αλουμινένιο κώνο Διαμετρος τρύπας 225 mm Βάθος 72,5 mm	TEM Σειρά : Revelator 200,00 €
Κωδικός : 23W/0-00-00 dk code 000 00135 40		
SUBWOOFERS 9" 10" 13" 4 Ω , 8 Ω		ΛΙΑΝΙΚΗ
	9" Characteristic sensitivity (2.83V / 1m) 82 Db Recommended frequency range 21 - 500 Hz 4 ohm Silver Anodized Rigid Alu Con Διαμετρος τρύπας 225 mm Βάθος 135,1 mm	TEM Σειρά : Revelator 410,00 €
Κωδικός : 23W/4557T00 dk code 000 00300 70		
	9" Characteristic sensitivity (2.83V / 1m) 82 Db Black Anodized Rigid Alu Con 4 ohm Διαμετρος τρύπας 225 mm Βάθος 135,1 mm	TEM Σειρά : Revelator 410,00 €
Κωδικός : 23W/4557T02 dk code 000 00300 20		
	10" 26 cm Woofer , 4 ohm, Alu Cone, Ferrite Magnet Patented Symmetrical Drive Motor Design Low-Loss linear suspension, Die cast Alu Chassis vented below spider Rigid Black Anodized Alu Cone, Low Damping SBR Rubber Surround Fs (Hz) 18, Re (ohms) 3,7 , Sensitivity (dB) 89 , Qt 0,29 , VAS (ltr) 220 , Xmax ± (mm) 9 Διαμετρος τρύπας 228,1 mm Βάθος 124,7 mm	370,00 €
Κωδικός : 26W/4867T00 dk code 000 00260 20		
	10" Characteristic sensitivity (2.83V / 1m) 88.5 dB 8 Ω , Recommended frequency range 19 - 600 Hz Free air resonance frequency, fs 19 Hz DC resistance, Re 6.2 ohm Διαμετρος τρύπας 228,1 mm Βάθος 124,7 mm	TEM Σειρά : Revelator 390,00 €
Κωδικός : 26W/8861T00 dk code 000 00275 50		




 **SCANSPEAK**

	SUBWOOFERS 9" 10" 13" 4 Ω , 8 Ω	ΛΙΑΝΙΚΗ
	10" Woofer Low loss linear suspension, aluminium cone 87 db , 170 Watt , 8 Ω	TEM Σειρά : Revelator 370,00 €
Κωδικός : 26W/8867T00		

dk code 000 00260 30	Διαμετρος τρύπας 228,1 mm Βάθος 124,7 mm		
	13" Subwoofer, 90db 4 Ohm Paper sandwich cone with Patented foam filling Patented Symmetrical Drive motor Extreme linear excursion (+/-14 mm)	Σειρά : Revelator	640,00 €
Κωδικός : 32W/4878T00 dk code 000 00460 120	Διαμετρος τρύπας 320 mm Βάθος 151,6 mm		
	13" Subwoofer, 89db 4 Ohm Resonance frequency 19.1 Hz Mechanical Q factor 5.69 Electrical Q factor 0.35	Σειρά : Revelator	640,00 €
Κωδικός : 32W/4878T01 dk code 000 00460 125			
	13" 32 cm Woofer, 8 ohm, Sandwich Paper Cone, Ferrite Magnet Paper sandwich cone w. Patented foam filling, Spider with balanced woven in tinsel leads 3" Voice coil, CU wire on Titanium former, Patented Symmetrical Drive motor Long linear excursion (+/- 7.5 mm), Stiff and strong die cast aluminium chassis Διαμετρος τρύπας 290,5 mm Βάθος 151,6 mm		640,00 €
Κωδικός : 32W/8878T01 dk code 000 00460 125			
	CLASSIC TWEETERS		ΛΙΑΝΙΚΗ
	Dome Tweeter 3/4" 92 mm , 150 Watt , 90 db , 8Ω soft dome, dual chamber, ferro fluid Διάμετρος τρύπας 69 mm , βάθος 37,5 mm	TEM Σειρά : Classic	80,00 €
Κωδικός : D2008/851100 dk code 000 000056 20			
	Dome Tweeter 3/4" 92 mm , 150 Watt , 90 db , 8Ω soft dome, dual chamber, ferro fluid Διάμετρος τρύπας 69 mm , βάθος 37,5 mm	TEM Σειρά : Classic	80,00 €
Κωδικός : D2008/851200 dk code 000 000056 23			
	Dome Tweeter 3/4" 98 mm , 150 Watt , 90 db , 8Ω soft dome, dual chamber, ferro fluid Διάμετρος τρύπας 69 mm , βάθος 41 mm	TEM Σειρά : Classic	90,00 €
Κωδικός : D2010/851100 dk code 000 000065 00			
	Dome Tweeter 3/4" 98 mm , 150 Watt , 90 db , 8Ω soft dome, dual chamber, ferro fluid Διάμετρος τρύπας 69 mm , βάθος 41 mm	TEM Σειρά : Classic	88,00 €
Κωδικός : D2010/851300 dk code 000 000063 63			
	Aluminium Dome Tweeter 3/4" 104,5 mm , 160 Watt , 90 db , 4Ω SD-2 motor, low compression design, non resonant chamber Διάμετρος τρύπας 73,5 mm , βάθος 42,8 mm	TEM Σειρά : Revelator	155,00 €
Κωδικός : D2904/950000 dk code 000 00110 61			
	Aluminium Dome Tweeter 3/4" 104,5 mm , 160 Watt , 90 db , 4Ω SD-2 motor, low compression design, non resonant chamber Διάμετρος τρύπας 73,5 mm , βάθος 42,8 mm	TEM Σειρά : Revelator	220,00 €
Κωδικός : D2904/980000 dk code 000 000155 10			
	1" soft dome, ferro fluid 6 Ω 104,5 mm , 150 Watt , 90 db Διάμετρος τρύπας 73,5 mm , βάθος 41 mm	TEM Σειρά : Classic	125,00 €
Κωδικός : D2905/930000 dk code 000 000090 10			
	Textile Dome Tweeter 1" 104 mm , 150 Watt , 90 db , 6Ω soft dome, non resonant chamber, ferro fluid Διάμετρος τρύπας 73,5 mm , βάθος 41 mm	TEM Σειρά : Classic	150,00 €
Κωδικός : D2905/950000 dk code 000 000110 85			



	CLASSIC TWEETERS		ΛΙΑΝΙΚΗ
	Textile Dome Tweeter 1" 104 mm , 225 Watt , 89,5 db , 6Ω soft dome, SD-2 motor, low compression design, non resonant chamber Διάμετρος τρύπας 73,5 mm , βάθος 41 mm	TEM Σειρά : Classic	190,00 €
Κωδικός : D2905/970000 dk code 000 000135 32			
	Dome Mid-range / Tweeter 1 1/2"		

	125 mm , 100 Watt , 89 db , 6Ω upper midrange, soft dome, SD motor, rear chamber Διάμετρος τρύπας 91 mm , βάθος 50 mm	TEM	200,00 €
Κωδικός : D3806/820000 dk code 000 000140 30		Σειρά :Classic	
MID WOOFER 8 Ω			ΛΙΑΝΙΚΗ
	6½" Midwoofer Carbon Firbre Cone - 8 ohm Διάμετρος τρύπας 158 mm , βάθος 70,5 mm	TEM	195,00 €
Κωδικός : 18W/8535-01 dk code 000 000140 08		Σειρά :Classic	
	6½" Midwoofer 8 ohm 89 db Paper cone, foam surround, SD motor		195,00 €
Κωδικός : 18W/8542-00 dk code 000 000140 86			
	Mid woofer 6^{1/2}" 177 mm , 100Watt , 88 db , 8Ω Διάμετρος τρύπας 158 mm , βάθος 75 mm	TEM	195,00 €
Κωδικός : 18W/8545-01 dk code 000 000140 26		Σειρά :Classic	
	Mid woofer 6^{1/2}" 177 mm , 100 Watt , 87,5 db , 8Ω Low loss rubber surround, carbon fibre/paper cone, SD-1 motor Διάμετρος τρύπας 158 mm , βάθος 75 mm	TEM	180,00 €
Κωδικός : 18W/8545K00 dk code 000 000130 48		Σειρά :Classic	
	8" 22 cm Midwoofer, 8 ohm, Carbonfiber Paper Cone Patented Symmetrical Drive Motor SD-1, Low-Loss linear suspension Low Damping SBR Rubber Surround, Die Cast Alu. Chassis Air Dried Paper/Carbon Fibre Cone , 42mm Voice Coil Fs (Hz) 20Re (ohms) 5.5Sensitivity (dB) 87Qt 0.31VAS (ltr) 134Xmax ± (mm) 6.5 Διάμετρος τρύπας 194 mm , βάθος 83 mm		245,00 €
Κωδικός : 21W/8555-10 dk code 000 000175 48			
	Mid woofer BLACK 6^{1/2}" 177 mm , 100 Watt , 88 db , 8Ω Low loss rubber surround, kevlar cone, SD-1 motor Διάμετρος τρύπας 158 mm , βάθος 75 mm	TEM	198,00 €
Κωδικός : 18W/8546-01 dk code 000 000132 01			
	10" Woofer 88 db 8Ω hard paper cone , low loss rubber surround Qt 0,41 , Vas 225 ltr	TEM	260,00 €
Κωδικός : 25W/8565-00 dk code 000 000185 58			



		Μαγνήτες ADD - ON	ΛΙΑΝΙΚΗ
107001	00005 40	Magnet 90 x 42 x 17	6,00 €
107002	00005 60	Magnet 102 x 51 x 18	7,00 €
107003	00008 50	Magnet 102 x 57 x 24 (2 X 12 mm magnets glued)	11,00 €

107004	00006 70	Magnet 110 x 45 x 18	9,00 €
107005	00008 00	Magnet 121 x 57 x 24	11,00 €
GRILLS			ΛΙΑΝΙΚΗ
127001	00008 95	Grill set for 18W (not Revelator series)	18,00 €
127002	00015 84	Grill set for 21W	22,00 €
127003	00018 93	Grill set for 25W	25,00 €
FLOW RESISTOR			ΛΙΑΝΙΚΗ
290001	000019 90	130 mm flow resistor	26,00 €
290002	000010 10	FLOW RESISTOR	18,00 €
TWEETER REPLACEMENT KITS			ΛΙΑΝΙΚΗ
290024	00039 44	REPLACEMENT KIT D2008/851200	68,00 €
290025	00039 12	REPLACEMENT KIT D2010/851300	68,00 €
290026	00073 62	REPLACEMENT KIT D3806/820000	130,00 €
290027	00039 60	REPLACEMENT KIT D2905/900000	68,00 €
290030	00037 40	REPLACEMENT KIT D2905/930000-950000	68,00 €
290031	00038 26	REPLACEMENT KIT D2905/970000/990000	68,00 €
290032	00038 29	REPLACEMENT KIT D2905/990000	68,00 €
290033	00023 15	TWEETER ASSEMBLY R29 Standard	40,00 €
290040	00056 20	REPLACEMENT KIT D2904 NEO	100,00 €
290041	00053 51	REPLACEMENT KIT D2904/980000	90,00 €
290042	00024 73	REPLACEMENT KIT WITH NO TREATED DOME	44,00 €
290044	00037 52	REPLACEMENT KIT D2904/970000	65,00 €
290059	00030 23	REPLACEMENT KIT D3004/66XXXX	55,00 €
290060	00020 72	REPLACEMENT KIT HDS Tweeter	38,00 €

